

Sturmaxo

PROFESSIONAL

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.
КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА



AGM90125PE

Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики	5
Правила техніки безпеки	6
Використання та обслуговування електроінструмента	8
Робота з електроінструментом	11
Технічне обслуговування обладнання	15
Гарантійне зобов'язання	16

Увага!

Відсутність гарантійного талона або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Опис

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку подяку за придбання кутошліфувальної машини

Даний електроінструмент фірми **Sturmaxo** відноситься до професійного класу електроінструмента.

Увага!

Побутова серія електроінструмента: Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.

Забороняється працювати побутовими кутошліфувальними машинами з каменем та плиткою.

Професійна серія: час роботи на тиждень 45годин.

Дозволяється працювати з каменем та плиткою.

Пошкодження інструмента через перенавантаження та занадто довготривалого використання без перерви не підлягає гарантійному відшкодуванню

Призначення

Кутова шліфувальна машина призначена для абразивного різання і шліфування металевих заготовок, виробів з каменю та кераміки.

Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються та поліпшуються.

Тому технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть змінюватися без попереднього повідомлення.


Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.



Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.


Зовнішній вигляд

1. Вимикач
2. Захисний кожух.
3. Бічна ручка
4. Диск.
5. Кнопка блокування шпинделя
6. Регулятор швидкості обертання
7. Фіксатор захисного кожуха.



Комплект поставки

1. Захисний кожух – 1шт.
2. Бічна ручка -1шт.
3. Гайковий ключ -1шт.
4. Розміточний олівець з твердосплавним наконечником – 1 шт
5. Гвинт з гайкою
6. Графітова щітка – 1 набір



Технічні характеристики

Параметри \ Моделі	AGM90125PE
Тип інструменту	професійний
Максимальна потужність, Вт	1500
Напруга/Частота	220/50
Швидкість холостого ходу	3000-11000
Діаметр диска мм	125
Посадочний діаметр диска, мм	22,2
Маса, кг	2,2

LpA (Рівень звукового тиску) дБ(A) (dB (A) 85

KpA (Невизначеність вимірювання звукового тиску) дБ(A) (dB (A) 3

LwA (Рівень звукової потужності) дБ(A) (dB (A) 96

KwA (Невизначеність вимірювання звукової потужності) дБ(A) (dB (A) 3

ah (Середньоарифметична загальна величина вібрації) м/с² (m/s²) 4,49

K (Невизначеність ah) м/с² (m/s²) 1,5

Правила техніки безпеки

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наражатися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід суворо дотримуватися наступні основні правила техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того,

як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Робоче місце

Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється .

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник, що відключає електроінструмент при витоку струму. Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття далі збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поводьтеся з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням.

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми .

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено» (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку.

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Залишкові ризики.

Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при використанні інструменту, які не можуть бути включені

до доданих попереджень щодо безпеки. Ці ризики можуть виникати внаслідок неправильного використання, тривалого використання тощо. Навіть із застосуванням відповідних правил безпеки та впровадженням запобіжних пристроїв, певних залишкових ризиків не уникнути. До них належать:

- Травми, спричинені торканням будь-яких обертових / рухомих частин.
- Травми, спричинені зміною будь-яких деталей, лез або аксесуарів.
- Травми, спричинені тривалим використанням інструменту. Використовуючи будь-який інструмент протягом тривалого періоду, обов'язково робіть регулярні перерви.
- Порушення слуху.
- Небезпека для здоров'я, спричинена вдиханням пилу та мікрочастинок, що виникають під час використання вашого інструменту.

Використання та обслуговування електроінструмента

Використовуйте затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб надійного кріплення оброблюваної деталі. Утримання деталі рукою або тілом ненадійне, і може призвести до втрати контролю та до поломки інструменту або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструмент, відповідний вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша «включення / виключення» (« ON / OFF »). Будь-який електроінструмент, у якому несправна клавіша включення / виключення, становить підвищену небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте штепсель від джерела живлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або перед зберіганням електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту.

Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей, які не мають навичок роботи з електроприладами. Електроінструмент це джерело підвищеної небезпеки в руках користувачів, які не мають навичок.

Вчасно проводьте необхідне обслуговування електроінструментів. Належним чином обслужені електроінструменти, з гострими лезами дозволяють більш легко і якісно виконувати роботу і підвищують безпеку. Будь-яка зміна або модифікація забороняється, оскільки це може призвести до поломки електроінструменту та / або травмування.

Регулярно перевіряйте регулювання інструменту, а також на відсутність деформацій робочих частин, поломки частин, а також стану електроінструменту, які можуть вплинути на неправильну роботу електроінструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Багато нещасних випадків викликано погано обслуженими електроінструментами. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструмента.

Використовуйте лише приладдя, які рекомендуються виробником для вашої моделі. Приладдя, яке може підходити для одного електроінструменту, може стати небезпечним при використується на іншому.

Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmoxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин. Не зберігайте кутові шліфувальні машини в запилених приміщеннях, так як частинки пилу можуть потрапити всередину виробу.

Правила по експлуатації обладнання

Правила безпеки при роботі кутовою шліфувальною машиною.

Завжди одягайте захисні окуляри при використанні цього електроінструменту. Використовуйте респіратор при роботах при яких з'являється пил.

Надійно закріплюйте оброблюємо деталь при обробці. Ніколи не тримайте оброблюємо деталь руками або затиснувши ногами.

Ніколи не залишайте клавішу включення/виключення зафіксованій в положенні «ON» («Включено»).

Перед включенням переконайтесь, що клавіша вкл./викл знаходиться в положенні «OFF» («Виключено»).

Випадкові запуски можуть стати причиною травми.

Розташовуйтеся аким чином, щоб під час роботи не бути затиснутим між інструментом та стіною. Якщо заклинить диск це може привести до важкої травми.

Переконайтесь, що максимальна швидкість обертання, вказана на диску відповідає максимальній швидкості, вказаній на кутовій шліфувальній машині;

Переконайтесь, що діаметр посадкового овору відповідає вимогам шліф машини.

Переконайтесь, що круг або інший аксесуар правильно встановлений та закріплений.

Не використовуйте шліфмашину для обробки заготовок розміри якою перебільшують максимально допустимі.

Не використовуйте шліфувальні круги для видалення задирок.

Не дозволяйте дотикання шпинделя до оброблюваної поверхні.

Перед початком роботи перевірте диск на цілісність та відсутність тріщин та зламів.

Перед початком роботи увімкніть кутову шліфмашину на 30 секунд без навантаження. При появі надмірної вібрації або інших неполадок негайно вкніть інструмент; Зверніться до сервісного центру

для усунення несправностей.

Перевонайтеся, що поблизу немає легкозаймистих речовин. Уникайте попадання іскр на такі матеріали та рідини.

Робота з електроінструментом

Кутові шліфмашини застосовуються тільки для різання та шліфування металевих поверхонь. Забороняється працювати з каменевими заготовками та керамічною плиткою, а також кикористовувати для вологого шліфування!

(Дане зауваження не відноситься до професійного інструменту).

Правила встановлення відрізних або шліфувальних кругів


Встановлюйте лише підходящі шліфувальні та відрізні диски.

Встановлюйте лише армовані шліфувальні круги.

Шліфувальний або відрізний круг не повинен торкатися захисного кожуха.

Встановлення та заміна шліфувальних і відрізних дисків:

- Натисніть на кнопку блокування шпинделя і поверніть шпиндель так, щоб він потрапив в спеціальний отвір. У процесі обов'язково утримуйте кнопку блокування шпинделя натиснутою.
- За допомогою спеціального ключа (11) зніміть зовнішній фланець (12) зі шпинделя.
- Встановіть шліфувальний або відрізний диск (7) на внутрішній фланець (5).
- Встановіть зовнішній фланець (12) на шліфувальний або відрізний диск (7)
- Затягніть зовнішній фланець за допомогою спеціального ключа (11)
- Перестаньте натискати на кнопку блокування шпинделя
- Злегка поверніть шпиндель (5), поки він не вийде із спеціального паза! В іншому випадку при включенні Ви пошкодите корпус редуктора!



Встановлення бічної ручки


Бічну рукоятку можна встановити як для управління справа, так і зліва. Для управління зліва встановіть бічну рукоятку на правій стороні редуктора. Для управління справа встановіть бічну рукоятку на лівій стороні редуктора.



Встановлення захисного кожуха

НЕБЕЗПЕЧНО! У разі неправильної установки захисного кожуха, попадання уламків пошкодженого шліфувального диска може стати причиною отримання каліцтва та загибелі оператора.

Захисний кожух оснащений спеціальною системою FASTADAPT. Щоб встановити захисний кожух, зафіксуйте фіксатор, як показано на малюнку. Щоб зняти захисний кожух, клацніть фіксатор.



Використання


Забароняється класти кутову шліфмашину на заготовку, шліфувальний круг може пошкодити заготовку.

- Надійно зафіксуйте заготовку перед початком шліфування;
- Міцно тримаючи машину, притисніть її до заготівлі під кутом 15 градусів;
- Рівномірно і плавно переміщайте шліфувальний або відрізний диск поперек заготовки;
- Забароняється використовувати зношені або поламані шліфувальні або відрізні диски;
- Не користуйтесь виробом перед тим, як відключити його від мережі електроживлення.

Блокування шпинделя

УВАГА! Ніколи не використовуйте блокування при обертанні шпинделя. Це може призвести до пошкодження інструменту.


Натисніть кнопку блокування (1), як показано на малюнку, щоб запобігти обертанню шпинделя під час встановлення або зняття додаткового приладдя.



Включення та вимкнення

1. Переконайтеся, що в зоні робіт немає прихованої електропроводки, газу чи водопроводу;

2. Перевірте, щоб параметри мережі електроживлення відповідали технічним даними КШМ. Електрошнур та штепсель повинні бути у справному стані;
3. Міцно візьміться за корпус та ручку машини.
4. Встановіть перемикач у положення "1" (Увімк.). Утримуючи шліфувальну машину, посуňte вимикач ON/OFF (1) вперед і втисніть фронтальний виступ (2) у корпус обладнання. Після встановлення вимикача в задане положення, він буде зафіксований у положенні "1" (Увімк.) і двигун продовжить працювати. Для встановлення вимикача у положення "0" (Вимк) натисніть на задню сторону вимикача (3). Вимикач перейде в положення "0" (Вимк).



Регулювання швидкості обертання

Регулятор швидкості обертання дозволяє змінювати швидкість обертання диска (від мінімального до максимального значення).

Транспортування та зберігання

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від -15 °С до +40 °С та відносній вологості повітря не більше 90%. Якщо інструмент зберігався при температурі 0 °С і нижче, то перш ніж використовувати інструмент, його необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від +5 °С до +40 °С протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальний упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою

Утилізація

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами!
Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому збиранню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства

Технічне обслуговування

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Оберігайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Ви придбали довговічну та надійну електричну кутову шліфмашину.

Правильне використання та постійне технічне обслуговування подовжують термін служби виробу.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Регулярно очищуйте вентиляційні отвори на корпусі електричної кутової шліфмашини від бруду та пилу. Регулярно протирайте корпусні деталі.

Забороняється використовувати розчинники для очищення корпусних деталей кутової шліфмашини.

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені. При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент **Sturmax** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін придатності: 5 років з дати виробництва

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

Шліфувальна машина **AGM90125PE** ТМ Sturmax за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками

відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

- технічному регламенту електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р.;
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р
- технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015; ДСТУ EN 60745-2-1-2014; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-2:2015.

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM90125PE

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупця! Продукція повиністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідей виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильної експлуатації складових частин виробу та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливі або змінені серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним зберіганням, недбалістю застосування, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи переваження та використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тугою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змещення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (слідби розкриття інструмента, зрізани шліпи гвинтів, регулююча голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатації інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні шитки і т.і.), що служить для безпеки працівника і передбачають проникненням оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, виступи корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів регуляторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вилок, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Слідби дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шитки, фільтри, мастило, ремінь, ланки і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, виготовлене приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрільов, гайки для абразивних і відбійних дисків, цанги, бури, свердла, пилні диски, фрези, ножі, пилки, шулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шитки, приводні ремінь, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термообробника та високовольтних трансформаторів на інвенторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перепрої інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак, яких відноситься залягання поршневих кілець і/або наявність подрипін та потертостей на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опалення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM90125RE

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM90125RE

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

Модель КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM90125RE

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM90125RE

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM90125RE

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

3

Адреси сервісних центрів

№	Місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОНі проєкційний	Пирогівський Ботанічний, вул. Сибіряк, 7-5	(066) 374-38-30, (044) 221-85-55, (096) 338-88-84
2	Київ	ФОНі Заєцьотрим	ринек Олімпіч, р-н С. м. 48	(068) 811-88-48
3	Київ	ФОНі Хуторні	вул. Миколайська 3	(044) 541-17-20, (044) 331-56-89
4	Київ	ФОНі Хуторні	вул. Л. Курбася, 17	(044) 274-91-65, (044) 521-97-86
5	Київ	ФОНі Малик В.В.	м. Київ, проспект С.Біляка, 16	(068) 370-71-74 м 093-830-88-40/86-239-06-60, 067-289-22-89
6	Біла Церква	ФОНі Карпулю	вул. Пашенська, 17 мкр. "Воло Булі"	(04563) 5296-79, 097-504-79-69
7	Біла Церква	ФОНі Фадан	вул.Браймська, 3	(04563) 5296-79, 097-504-79-69
8	Бориспіль	ФОНі Карєва	м.Бориспіль, в.Навляшівська, 54/4 (верто.ЗАО Вроцлав-2(Павлівка))	044-562-04-42, 097-548-57-948, 097-196-80-90
9	Бориспіль	ФОНі Малишко	м.Бориспіль, вул.Павлівська 53 мкр.ФОНІЕНТИК	(050) 984-51-20, (068) 533-51-44
10	Винники	ФОНі Карпенюк	вул. Шкляра 45	(0432) 284273, 097-655-53-88
11	Винники	ФОНі Подришва	вул. Київська, 12	067-784-79-84, (063) 702-32-65
12	Житомир	ФОНі Лейла М.В.	вул.Малинська, 10	067-292-41-16
13	Житомир	ТОВ "ЗапірнікІнструмент"	вул. Курчупова 34, с/під. 4а	(067) 579-77-65, (050) 50-54-08
14	Івано-Франківськ	Інструмент -ФФ	м.Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3	066-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОНі Пилипенко Р.Г.	вул. Євгена Кошового, 42/4	068-068-34-46, 066-401-06-03
16	Кремень Річ	ТОВ "Вектра інструмент"	вул. Дмитраград, Рим (Однінська) 25а, мкр. "Хантар Центр"	066-558-58-73, 050-046-51-56
17	Костопіль	МФУ "Різнорізні інструменти"	вул. Червоної армії, 2	(050) 550-86-87
18	Кременчук Полтава обл.	ФОНі Карпенюк П.С.	вул. Тавчана, 12	(050) 214 87 83
19	Львівська обл. м. Рівне	ФОНі Т.Гаврилюк	пр-т М.Груш. 35	(020) 402-39-70
20	Львів	ФОНі Форостин	Заводський ринок, вул.Курганна, корп. буд.1 мкр. №18	(063) 546-44-43
21	Львів	ФОНі Пилипенко	вул.Курбанова, 2	(097) 800 97-73
22	Львів	ФОНі Стайл Е.Л.	Мезішин-мехістри "Сідар"	(067) 944-53-52
23	Львів	ФОНі Грозько	вул. Замка, 238	(051) 717-67-12, (097) 629-71-44
24	Миколаїв	ФОНі Курчак	пр.Центральний, 2	(068) 681-55-61
25	Оболва	ФОНі Білош Г.І.	м.Оболва, вул.Пилипів, 1	0512-709-422, 068-733-27-97
26	Миколаїв	СІД D&S Інструмент	ФОНі Новикова, м.Миколаїв, вул.1-а Сибіряка, 62	(067) 488-28-56
27	Одеса	Сварен-СТІРМ	вул. Тиретського шосе, 15А	(067) 156-89-87
28	Одеса обл. Бєлгород-Дністр	ФОНі Марков І.І.	м.Б.Дністровський, вул.Михайлівська, 42 мкр. "Синьків"	067-558-32-10, 093-898-98-87
29	Одеса обл. м.Чернівці	ФОНі Стрельбицький В.В.	м.Чернівці, р-н Сербіюк, вул.Козомолівська, 2а	(067) 530-32-54
30	Полтава	ФОНі Пилипенко	Центральний р-н, пав.№7 пр. 2	(0362) 40-55-56, 093-523-86-76
31	Рівне	ФОНі Баканьш	вул. Біла, 16	066-521-12-82
32	Рівне	ФОНі Жуковський А.С.	33818, м.Рівне, вул.Біляківська, 29	066-521-12-82
33	Рівненська обл. Заріччя	ФОНі Колецька Я.В.	м.Заріччя, вул.Незалежності, 42	066-709-03-87
34	Суми	СІД Зініс - ФОНі Пилипенко	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0454) 78-00-86
35	Суми	ФОНі Грозько Ю.А. (с/під.)	м.Суми, вул.Харківська, 12	(0454) 665-64-23, 51-48
36	Тернопіль	ТОВ Т.Т. АРС-Керемка	м.Тернопіль, вул. Бєлгородська, 44	(0332) 47-52-18, 095-548-66-17, (067) 35-46-515
37	Хмельницький	ФОНі Пилипенко Р.Г.	м.Хмельницький, Проскура 14 Мирний, 20 с/під. № 25	063-723-53-83
38	Черкас	ФОНі Мардаренко	вул.Бєлгородська, 289	067-292-41-16
39	Черкас	ТОВ "Полімер"	вул.Григорівка 16/10	(0472) 54-65-63
40	Чернігів	ФОНі Рудик	пр-т М.Груш. 233	0462-53-86-62, 064-86-81-663
41	Чернігів	ФОНі Болотинська К.М.	пр.Степана Полізука, 73	(0462) 674-1200, 063-546-14-93, (063) 546-12-00
42	Чернігів	ФОНі Іваницький О.В.	пр.Лермонтов 118а	0462-61-883, 063-544-5999
43	Чернівецька обл. м.Чортків	ФОНі Карпенюк П.М.	16700, м.Чортків, вул.Воскресінська, 34/2	066-419-53-51
44	Чернівецька обл. Бєлжизна	ФОНі Кошляк О.П.	вул.Шевченка, 11 мкр. "СІРІС"	(063) 548-52-97, (097) 117-62-44
45	Чернівецька обл. м.Гороп	ФОНі Снопа К.П.	вул.Шевченка 5, мкр. Родничок	(0462) 65-35-61, (066) 16-26-52, (097) 603-50-03
46	Чернівецька обл. м.Мазея	ФОНі Чирчак	пр-т М.Груш. 75	0462-728-068, 066-74-44-12, 071-481-08-33
47	Чернівецька обл. м.Чортків	ФОНі Білинська О.А.	м.Чернівецька обл. м.Чортків, вул.Приміщення 7, оф. №3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
48	Чернівецька обл. м.Хуст	ФОНі Топал М.	м.Хуст, вул.Павлівська 93 мкр.м. "Вор Топал"	(099) 488-87-89

Sturmax

PROFESSIONAL

Термін придатності: 5 років з дати виробництва. Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо,

Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр: Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

