Sturmax

**ВТВ-1**

# ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ

**Повітродувка акумуляторна безщіткова turbo міні + пилосос 2в1**




Sturmax.com.ua

# Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРИЛАДУ ..... 4
2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ..... 6
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... 10
4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ..... 11
5. РОБОТА ..... 12
6. ОБСЛУГОВУВАННЯ ..... 16
7. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ..... 16
8. УТИЛІЗАЦІЯ ..... 17
9. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ.....18

***ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ***

Шановний Покупець!

Дякуємо Вам за довіру до торговельної марки “Sturmax”. ТМ «Sturmax» постійно працює, щоб надавати Вам надійну, доступну продукцію з якісним сервісом. Ми впевнені, що наша акумуляторна повітродувка ВТВ-1стане Вашим незамінним помічником на довгі роки.
Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію, щоб правильно використовувати інструмент. Прочитайте всі правила безпеки. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та / або серйозної травми.

Увага! Даний інструмент ТМ Sturmax відноситься до побутового класу інструменту.

Вироби під торговою маркою Sturmax постійно вдосконалюються, поліпшуються і модернізуються, у зв’язку з цим ТМ Sturmax залишає за собою право без повідомлення споживачів, на внесення змін до виробу, комплектації, текстів оригіналу інструкції з техніки безпеки та експлуатації, які не стосуються основних принципів його конструкції, безпеки та експлуатації. Усі можливі зміни, будуть спрямовані тільки на модернізацію та покращення.




Уважно вивчіть дану інструкцію для експлуатації й технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРИЛАДУ

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- Забезпечте наявність вогнегасника порошкового, аерозольного або вуглекислотного типів на робочому місці.
- Не кидайте, не розбирайте, не відкривайте, не деформуйте, не проколюйте, не шматуйте, не нагрівайте в мікрохвильовій печі, не спалюйте, не фарбуйте і не вставляйте сторонні предмети всередину приладу.
- Не заряджайте прилад на відкритому повітрі, під дощем або у вологих місцях.
- Не залишайте прилад без нагляду під час заряджання.
- Від'єднуйте прилад від мережі, якщо він не заряджається або якщо зарядка закінчилася.
- Не тягніть за зарядний кабель, щоб від'єднати його від приладу.
- Коли прилад не використовується, його слід зберігати в сухому, прохолодному місці, подалі від джерел води або тепла.
- У разі неправильної експлуатації з приладом може витікати рідина; уникайте контакту з нею. Якщо контакт випадково стався, промийте водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково

зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з приладу, може викликати подразнення або опіки.

- Використовуйте прилад і приладдя відповідно до оригіналу інструкції з техніки безпеки та експлуатації.
- Враховуйте умови та вид роботи. Якщо застосовувати прилад для не призначених робіт, можуть виникнути небезпечні ситуації.
- Не працюйте з приладом у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.
- Не піддавайте прилад впливу дощу чи вологи. Якщо волога потрапить в прилад, можливе ураження електричним струмом.
- Не перевантажуйте прилад. Використовуйте його за призначенням. Прилад виконуватиме краще та безпечніше призначені роботи.
- Не користуйтеся приладом, якщо кнопка увімкнення пошкоджена. Будь-який прилад із несправною кнопкою увімкнення небезпечний і потребує ремонту.
- Не розміщуйте прилад поблизу джерела тепла (печі, обігрівача тощо) або в автомобілі у спекотний день.
- Забороняється вставляти сторонні предмети у вхідні та вихідні отвори приладу.
- Забороняється перекривати вхід і вихід повітря під час роботи приладу.
- Під час видуву повітря не використовуйте проти вітру. Якщо сторонні предмети потраплять в очі, це може призвести до травмування.
- Не направляйте потоки повітря на людей або тварин.
- Не заглядайте при увімкненому приладу у вихідний отвір для його візуального огляду.

***Додаткові заходи з техніки безпеки***

- Використовуйте прилад, лише якщо Ви отримали достатньо інформації стосовно використання приладу та речовин, які втягуються, та їхнього безпечного видалення. Ретельний інструктаж зменшує ризик неправильного користування приладом і ризик травм.
- Щоб зменшити контакт з пилом, використовуйте захисні окуляри та засіб захисту органів дихання під час спорожнення баку або чищенням фільтра.
- Не всмоктуйте приладом палаючі або тліючі предмети, легкозаймисті чи вибухонебезпечні речовини, а також місця, де зберігаються речовини такого типу.
- Тримайте волосся, одяг і прикраси подалі від отвору повітрозабірника приладу, щоб уникнути їх всмоктування та перегрівання приладу.

## 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

***Призначення***

Акумуляторна повітродувка призначена для:

- Сухого прибирання вузьких і важкодоступних місць;
- Видування пилу з інструментів, системних блоків і клавіатур, решіток та дрібного обладнання;
- Накачування і здуття надувних виробів.

## Зовнішній вигляд




1. Насадка для обдування подовжена
2. Насадка для нагнітання повітря. Використовується для надування/здування кругів для плавання, м'ячів тощо
3. Насадка для надування

4. Насадка для здування
5. Насадка для обдування коротка
6. Зарядний кабель Type-C
7. Вакуумна насадка. Використовується для здування катерів, моторних човнів тощо
8. Вакуумна насадка з щіткою
9. Мийний пиловий фільтр
10. Насадка для обдування плоска
11. Насадка клапанна латунна
12. Насадка для надування

**Зарядний пристрій не входить до комплектації!**




Індикатор рівня заряду

Кнопка керування швидкістю

Кнопка увімкнення /вимкнення

Порт для заряджання
Type-C

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | ВТВ-1 |
|---|---|
| Потужність | 130 Вт |
| Живлення | 5 V=3A |
| Ємність АКБ | 4000 мА•год (2 × 2000 мА•год) |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип акумуляторної батареї | Li-ion |
| Час роботи (в залежності від виставленої швидкості) | 10 – 30 хв |
| Час заряджання | ≤ 2 год |
| Рівень звукового шуму | < 85 дБ |
| Швидкість обертання | 60 000-110 000 об/хв |

## ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Розпакуйте й огляньте прилад і комплектацію на відсутність пошкоджень, що могли з’явитися під час транспортування.

УВАГА!

Упевніться, що на приладі не має конденсату. Прилад заборонено готувати до роботи та використовувати до повного висихання конденсату.


### *Заряджання акумулятора*


Зарядний пристрій не входить до комплектації!
Для заряджання використовуйте зарядний пристрій з вихідною напругою 5В. Прилад підтримує швидку зарядку, але не дозволено користуватись приладом під час заряджання. Підключіть прилад до зарядного пристрою за допомогою зарядного кабелю Type-C, а потім підключіть зарядний пристрій до джерела живлення. Зарядка приладу почнеться автоматично.
Під час заряджання зелений індикатор відображається на дисплеї і миготить
Коли акумулятор повністю заряджений – зелений індикатор перестає миготіти.
У разі низького заряду акумулятора екран покаже 00% і погасне.

**РОБОТА**

Працюйте з приладом при температурі навколишнього середовища від 0 °C до +60 °C.
УВАГА!
Забороняється блокувати отвір для видування повітря та отвір для забору повітря під час роботи приладу, щоб уникнути його пошкодження.
Пересуньте кнопку швидкості, щоб відрегулювати швидкість вітру на необхідну величину

**Робота з дуйкою**







Натисніть на кнопку швидкості, щоб відрегулювати швидкість

Для увімкнення/вимкнення приладу натисніть та утримуйте кнопку увімкнення



## Робота з функцією всмоктування (пилосос)









Натисніть на кнопку швидкості, щоб відрегулювати швидкість


Для увімкнення/вимкнення приладу натисніть та







## Інші








Допускається, під час роботи, нагрівання ручки до 45°C через розташований в ній акумулятор.

## 6. ОБСЛУГОВУВАННЯ

Усі види робіт з обслуговування приладу слід проводити тільки після його вимкнення.

Якщо інше прямо не передбачено в цій інструкції, технічне обслуговування приладу виконуйте тільки у виробника, фірмовому сервісному центрі Sturmax або у продавця виробу.
Регулярно протирайте корпус приладу м'якою тканиною, бажано після кожного використання.
Чистіть вентиляційні отвори від бруду та пилу. Якщо вентиляційні отвори сильно забруднені, продуйте їх стисненим повітрям під низьким тиском.
Видаляйте бруд та/або пил щіткою з м'яким синтетичним або натуральним ворсом.
Заборонено використовувати розчинники, що можуть пошкодити пластмасові деталі приладу. Нанести шкоду можуть бензин, водно-аміачний розчин тощо.
Волога не повинна потрапляти в отвори на корпусі приладу.
Прилад знімається з гарантії після самостійного втручання у внутрішню конструкцію. Втручання може призвести до ураження електричним струмом і травм.
Не дозволяється вносити зміни в будову приладу та його комплектуючих.

## 7. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте прилад у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 80%. Потрібно захищати прилад від прямих сонячних променів. Температура зберігання: від -20 °С до +75 °С. У приміщеннях не повинно бути агресивних домішок (парів кислот, лугів), що викликають корозію.
Перед зберіганням упевніться, що на приладі немає конденсату.
Зберігайте прилад, комплектуючі й оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації в пакованні. В такому разі необхідна інформація та комплектуючі завжди будуть доступні.

Транспортуйте прилад в пакованні, щоб уникнути пошкоджень. Перевезення пристрою повинно здійснюватися у сухому середовищі.

## 8. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте прилад разом із побутовими відходами!
Якщо прилад не придатний до використання, віддайте його на утилізацію.
Прилад утилізується відповідно до природоохоронного законодавства.
Перед утилізацією від'єднайте акумуляторну батарею. Акумуляторна батарея утилізується окремо від приладу.

## 9. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На інструменти Sturmaxo поширюється гарантія згідно терміну, що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.
Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.
Виготовлено в КНР.
Дата виготовлення 2026 рік.

**Відповідність вимогам нормативних документів**

ВТВ-1 Повітродувка акумуляторна безщіткова turbo міні + пилосос 2в1 Sturmaxo за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:
- інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT).
- інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-13. ДСТУ EN 60745-2-13:2018
- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р;
- тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.;

ДСТУ EN 60745-1:2014; ДСТУ EN 61000-3-2: 2016; ДСТУ EN 61000-3-3: 2017; ДСТУ EN 55014-1:2016;ДСТУ EN 55014-2:2017.

**Декларація відповідності**

Декларування відповідності виробу на території України проводить представник виробника ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.
Декларація про відповідність виробу містить такі дані:
– повне найменування та місцезнаходження виробника
«AWLOP TRADING CO., LTD», ADD 16/F UNIT A2 MODERN TIMES NO.201 LANTIAN RD NINGBO, CHINA, Китай і його уповноваженого представника ТОВ «БЕСТВОРК», Україна, 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, код ЄДРПОУ 40339086;

– повне найменування та місцезнаходження особи-резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файлу ТОВ «БЕСТВОРК», Україна, 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, код ЄДРПОУ 40339086;
– опис і ідентифікаційні дані машини, що охоплюють узагальнене найменування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційну назву;
– відомості про те, що машина відповідає положенням:
• Тех. Регламенту електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077, від 16.12.2015).
• Тех. Регламенту низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067, від 16.12.2015).
• Тех. Регламенту безпеки машин (Постанова КМУ № 62, від 30.01.2013).
– найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності та номер сертифіката перевірки типу машини;
– у разі необхідності найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, яким схвалено систему керування якістю;
- місце й дату декларування;
Декларація відповідності розташована на офіційному сайті **www.sturmax.com.ua**

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
**«Про захист прав споживачів»**

## Гарантія поширюється на

Sturmax

| | Термін гарантії | Опис товару |
|---|---|---|
| | 36 місяців | Sturmax професійна серія |
| | 24 місяця | Sturmax |
| | 12 місяців | Акумулятори |

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

_____

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Sturmax

## Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.
Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

### Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпуса, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подряпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

## Клієнтський талон

**Клієнтський**
**ВТВ-1 Повітродувка акумуляторна**
Модель **turbo міні + пилосос 2в1**
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____
_____
Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

**Клієнтський**
**ВТВ-1 Повітродувка акумуляторна**
Модель **turbo міні + пилосос 2в1**
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____
_____
Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

**Клієнтський**
**ВТВ-1 Повітродувка акумуляторна**
Модель **turbo міні + пилосос 2в1**
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____
_____
Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

## Відривний талон

**Відривний талон** **1**
**ВТВ-1 Повітродувка акумуляторна**
Модель **turbo міні + пилосос 2в1**
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____
_____
Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

**Відривний талон** **2**
**ВТВ-1 Повітродувка акумуляторна**
Модель **turbo міні + пилосос 2в1**
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____
_____
Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

**Відривний талон** **3**
**ВТВ-1 Повітродувка акумуляторна**
Модель **turbo міні + пилосос 2в1**
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____
_____
Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

# Адреси сервісних центрів

| № | місто | сервісний центр | адреса | телефон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Київ | ФОП Оржеховський | Петропавлівська Борщагівка,вул.Соборна, 7-Б | (068) 374-39-39,(044)221-65-35,(096)838-88-64 |
| 2 | Київ | ФОП Заболотний | ринок Юність, ряд С, м. 49 | (068) 911-86-48 |
| 3 | Київ | ФОП Худолєй | вул.Миролюбська29 | (044)-544-17-29,(044)-331-56-99 |
| 4 | Київ | ФОП Худолєй | вул Л.Курбаса,17 | (044)-274-97-95,(044)-274-97-96 |
| 5 | Київ | ФОП Малько В.В. | м.Київ,проспект С.Бандери 16 | 068-870-70-74 и 093-830-86-84066-239-06-66, |
| 6 | Біла Церква | ФОП Карпухно | вул.Павлюченко ,17 маг".Воло-Буд" | 067-289-22-09 |
| 7 | Біла Церква | ФОП Федін | вул.Ярмаркова, 3 | (04563) 5-96-79, 067-504-79-69 |
| 8 | Бровари | ФОП Чіркова | м.Бровари,6-в Незалежності,54/4, (терітор.ЗАО Бровар.з-д пластмасси) | 044-382-04-02,097-845-7-845,097-196-96-90 |
| 9 | Бердянськ | ФОП Матвієнко | м.Бердянськ,вул.Італійська,6.51 маг.ФИОЛЕНТИК | (050)-964-57-20,(06153)3-41-84 |
| 10 | Вінниця | ФОП Марценюк | вул. Шмідта 45 | (0432) 264278, 097-055-33-88 |
| 11 | Вишневе | ФОП Покришка | вул. Київська, 12 | 067-784-79-84,063-702-26-95 |
| 12 | Житомир | ФОП Лебіга М.В. | вул.Малинська,10 | 067-292-41-16 |
| 13 | Запоріжжя | ТОВ" Запорізінструмент" | вул. Кузнецова 34, склад 4а | (0612)78-77-85, 050-50-55-048 |
| 14 | Івано-Франківськ | Інструмент -ІФ | м.Івано-Франківськ,вул.Стуся,буд.28,корп.3 | 096-103-06-78 |
| 15 | Івано-Франківськ | ФОП Піманов Р.Г. | вул. Євгена Коновальця 425А | 068-068-34-46,066-431-08-03 |
| 16 | Кривий Ріг | ТОВ "Вакула інструмент" | вул. Олександра Поля (Октябрьская) 28а, маг."Хамер Центр" | 096-158-58-73; 050-546-57-56 |
| 17 | Конотоп | Маг.Планета-Инструмент-ФОП Гитлин | вул.Червоної калини,2 | (067)428-82-26 |
| 18 | Кременчук Полтав.обл. | ФОП Кириленко П.С. | вул.Ткаченка,12 | (050)530-88-87 |
| 19 | Луганська обл. м. Рубіжне | ФОП Титаренко | пр-т Миру,36 | (050)214 87 83 |
| 20 | Луцьк | ФОП Форостян | Завокзальний ринок,вул.Карпенка-Карого,буд.1,маг.№18 | (099) 402-39-70 |
| 21 | Луцьк | ФОП Пиманов | вул.Карбишева,2 | (063)545-84-43 |
| 22 | Львів | ФОП Стахів Б.І. | Магазин-майстерня "Газда", | (097 )620 97 73 |
| 23 | Львів | ФОП Троцько | вул. Зелена, 238 | (067)-940-52-22 |
| 24 | Миколаїв | ФОП Кузьмін | пр.Центральний, 2. | (0512)71-97-12, (097)629-71-44 |
| 25 | Обухів | ФОП Биков Г.І | м.Обухів,вул.Піщана,1 | (068)891-55-01 |
| 26 | Миколаїв | СЦ DAS-Инструмент | ФОП Новиков,м.Микопаїв,вул.1-аСлобідська,62 | 0512-709-925,068-733-27-97 |
| 27 | Одеса | Сервис-STURM | вул.Тираспольское шоссе,15А | (067)-468-28-56 |
| 28 | Одеська обл. Белгород-Дністр | ФОП Мангов І.І. | м.Б-Дністровський,вул.Михайлівська,43,маг. "Sverka+" | (067)136-99-97 |
| 29 | Одеська обл.,м.Черноморск | ФОП Стрельбицький В.В. | м.Черноморск ,р-н `Світанок`,вул.Комсомольська,2в | 067-558-32-19,093-968-90-67 |
| 30 | Полтава | ФОП Панченко | Центральний р-к, пав.№7 гр. 2 | (067) 530-32-54 |
| 31 | Рівне | ФОП Бакалець | вул. Біла,16 | (0362) 40-05-56,093-323-86-76 |
| 32 | Рівне | ФОП Журомський А.С. | 33018,м.Рівне,вул.Відінська,29 | 096-521-12-62 |
| 33 | Рівнен.обл.м.Здолбунів | ФОП Хомеча Я.В. | м. Здолбунів,вул,Незалежності,42. | 096-709-03-37 |
| 34 | Суми | СЦ Зліс - ФОПАверьянов | вул. інтернаціоналістів, 5, оф, 25 | (0542) 78-00-95 |
| 35 | Суми | ФОП Горовой Ю.А.(сын) | м.Суми,вул.Харківська ,12 | (0542) 659-042,36-10-49 |
| 36 | Тернопіль | ТОВ ТГ АРС-Кераміка | м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44 | (0352) 47-52-18, 096-548-66-17. |
| 37 | Хмельницький | ФОП Піманов Р.Г. | м.Хмельницький, Провулок 1-й Мирний, 20 склад № 25 | ( 067)-35-40-515 |
| 38 | Черкаси | ФОП Медводенко | вул.Благовісна,269 | 093-723-83-83 |
| 39 | Черкаси | ТОВ"Полікор" | вул.Громова 146/10 | (0472)54-05-83 |
| 40 | Чернігів | ФОП Рудик | пр-кт Миру, 233 | 0462 93-06-63, 094-98-81-663 |
| 41 | Чернігів | ФОП Войстрикова К.М. | вул. Старобілоуська, 73 | (0462) 614-900, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 576 88 47 |
| 42 | Чернігів | ФОП Надточий О.В. | пр.Перемоги 119а | 0462-614-989, 093-454-3990 |
| 43 | Чернігівська обл.м.Ічня | ФОП Кириченко Л.М. | 16700,м.Ічня,вул.Воскресінська ,34/2 | 096-219-43-31 |
| 44 | Чернігівська обл.м.Бахмач | ФОП Коваль О.П. | вул.Шевченка,11,маг. "СТЕК" | 093-148-18- 47-магазин, 093 037 55 80 ,(097) 812-67-44 |
| 45 | Чернігівська обл.м.Городня | ФОП Слота К.П. | вул.Шевченко 5, м-н Домовичок | (068)-540-82-01. |
| 46 | Чернігів | ФОП Ананко | м.Чернігів,вул.Івана Мазепи,33 | (0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03 |
| 47 | Чернігів | ФОП Вишинська О.А. | пр-т Миру,95 | 0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33 |
| 48 | Чернигів | ФОП Никитенко | м.Чернігів.ТЦ Ліга,вул Промислова 7,каб.№3 | (093) 449 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12 |
| 49 | Хуст Закарпат.обл. | ФОП Тома М. | м. Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools" | (096)488-67-59 |

Sturmaxo

**Термін придатності:** 5 років з дати виробництва.
Не містить шкідливих речовин.Зберігати в сухому місці.
**Виробник:** AWLOP TRADING CO LTD.
**Адреса:** Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.
**Імпортер:** Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46
ТОВ "ПРОФІТТУЛС" 04128, місто Київ, вул.Стеценка, буд. 19/54 (044) 451-89-67
**Уповноважений представник виробника:**
ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54

Телефон гарячої лінії
**080 033 25 23**
(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ