

Sturmax

BGM60180

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.**

Станок для загострення свердл



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд.....	4
Технічні характеристики моделі	4
Правила техніки безпеки.....	5
Правила по експлуатації обладнання	9
Очищення та технічне обслуговування.....	10
Екологічна інформація.....	10
Транспортування та зберігання.....	10
Утилізація.....	10
Технічне обслуговування обладнання.....	11
Гарантійне зобов'язання.....	11

Увага!

Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Опис

Шановний покупець!

Верстат призначений для заточування свердл

Компанія ***Sturmaxo*** висловлює Вам свою глибоку подяку за придбання даного інструмента.

Даний електроінструмент фірми ***Sturmaxo*** відноситься до побутового класу електроінструмента.

Увага!

Побутова серія електроінструмента: Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.


Вироби торгівельної марки ***Sturmaxo*** постійно удосконалюються та довершуються. Тому технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть змінюватись без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі завдані цим незручності.



Уважно вивчіть дану інструкцію для експлуатації й технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці.

Зовнішній вигляд

1. Ручка для регулювання
2. Отвір для кріплення свердла
3. Вимикач
4. Вентиляційні отвори



Технічні характеристики моделі

модель	BGM60180
Напруга:	220В~ 50Гц
Номінальна потужність:	180Вт
Частота обертання:	1,350 об/хв
Діаметр:	3.0-12 мм
Розміри дисків для загострення	Ø72.1* Ø 58.5*15мм
Вага	1,05 кг

Значення рівня шуму за EN 61029-1:2009

L_{pa} (рівень тиску звукового випромінювання), дБ(А) 75

L_{wa} (рівень звукової потужності), дБ(А) 88

Правила техніки безпеки

Загальні правила техніки безпеки

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наразитися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід суворо дотримуватися наступні основні правила техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Збережіть ці інструкції

Робоче місце

Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені, погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим

проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник, що відключає електроінструмент при витокі струму. Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття далі збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поведіться з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено» (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку.

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання та обслуговування електроінструмента

Використовуйте затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб надійного кріплення оброблюваної деталі. Утримання деталі рукою або тілом ненадійне, і може призвести до втрати контролю та до поломки інструменту або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструмент, відповідний вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша « включення / виключення » (« ON / OFF »). Будь-який електроінструмент, у якому несправна клавіша включення / виключення, становить підвищену небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте штепсель від джерела живлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або перед зберіганням електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту.

Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей, які не мають навичок роботи з електроприладами. Електроінструмент це джерело підвищеної небезпеки в руках користувачів, які не мають навичок.

Вчасно проводьте необхідне обслуговування електроінструментів. Належним чином обслужені електроінструменти, з гострими лезами дозволяють більш легко і якісно виконувати роботу і підвищують безпеку. Будь-яка зміна або модифікація забороняється, оскільки це може призвести до поломки електроінструменту та / або травмування.

Регулярно перевіряйте регулювання інструменту, а також на відсутність деформацій робочих частин, поломки частин, а також стану електроінструменту, які можуть вплинути на неправильну роботу електроінструменту.

Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Багато нещасних випадків викликано погано обслуженими електроінструментами. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструмента.

Використовуйте лише приладдя, які рекомендуються виробником для вашої моделі. Приладдя, яке може підходити для одного електроінструменту, може стати небезпечним при використується на іншому.

Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Розташуйте шнур, далеко від обертових насадок. Не намотуйте шнур навколо вашої руки або зап'ястя, це може призвести до втрати контролю над інструментом і стати причиною травм.

Спеціальні правила техніки безпеки

Верстат для загострення сверел може використовуватись тільки для загострення кінцівок сверел.

Верстат для загострення сверел призначений для сухого загострення.

Не допускайте блокування вентиляційних отворів руками.

Не торкайтесь верхньої частини верстату для загострення та свердла одразу після закінчення загострення – вони можуть бути гарячими.

Ніколи не поміщуйте інших об'єктів, крім сверел (наприклад, олівці) в загострювальний верстат для сверел. При роботі верстату не торкайтесь деталей що обертаються!

Якщо свердло в процесі загострення стає голубим, значить, воно перегрілось, та велика вірогідність його пошкодження. При необхідності, під час загострення охолоджуйте свердло час від часу занурюючи його у воду.

Правила по експлуатації обладнання

Загострення свердл

Свердло загострено правильно:

Гостра верхівка в середині свердла

Наконечник з двома гострими однаковими сторонами

Дві задні кромки свердла нижче, чим передні

Якщо хоча б одне з перерахованих вище вимог для правильного загострення свердла не виконуються, то свердло необхідно заново загострити.

Включіть верстат, за допомогою вимикача

Нахилийте свердло приблизно на 20° з сторони в сторону під час роботи верстата та несильно натискайте його донизу. Не натискайте на нього занадто сильно, свердло може перегрітись та стати непридатним до використання.

Витягніть свердло та перевірте, правильність загострення (див розділ «Загострення сверел»)

Поверніть свердло на 180° навколо його вісі та вставте його в верстат знову для загострення з протилежного боку. Загостріть інший бік таким же чином протягом такого самого часу, як і для загострення першого боку. В протилежному випадку, свердло буде загострене нерівно.

Повторюйте дану процедуру відповідно вимогам, поки свердло не буде загострене належним чином.

При загостренні зламаних або тупих сверел, краще провести грубе загострення, використовуючи шліфувальний верстат перед загостренням на верстаті.

Очищення та технічне обслуговування

Протирайте верстат для загострення сверел добре викрученою тканиною (рушником) після використання, та завжди утримуйте вентиляційні отвори (4) в чистоті. Ніколи не використовуйте їдкі або абразивні миючі засоби, так як вони можуть пошкодити пластмасові частини верстату. Коли верстат для загострення сверел починає неефективно працювати слід звернутись до авторизованого сервісного центру для заміни колеса.

Екологічна інформація

Ви можете допомогти в захисті оточуючого середовища! Дотримуйтесь місцевого природоохоронного законодавства. Утилізуйте непотрібне електрообладнання в відповідних місцях, що призначені для утилізації відходів.

Транспортування та зберігання

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від -15 °C до +40 °C та відносній вологості повітря не більше 90%. Якщо інструмент зберігався при температурі 0 °C і нижче, то перш ніж використовувати інструмент, його необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від +5 °C до +40 °C протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальній упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою

Утилізація

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами!
Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому

збиранню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства

Технічне обслуговування.

Увага: Перед будь-якими роботами з інструментом витягніть вилку з розетки.

Ви придбали довговічний та надійний електроінструмент побутового класу.

Правильне використання та постійне технічне обслуговування подовжують термін служби виробу.\

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил.

Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Регулярно очищуйте вентиляційні отвори на корпусі електроінструмента від бруду та пилу.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою б/п тканиною.

Забороняється використовувати будь-які види розчинників для очищення корпусних деталей електроінструмента.

Гарантійне обслуговування

На електроінструмент **Sturmaxo** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

Відповідність вимогам нормативних документів

Інструменти, вказані у даній інструкції відповідають вимогам наступних нормативних документів:

- Технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077, від 16.12.2015).
- Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ №1067 від 16.12.2015).
- Технічний регламент безпеки машин (Постанова КМУ № 62, від 30.01.2013)(за модулем А).
- Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139, від 10.03.2017).
- ДСТУ EN 61029-2-4:2018 Безпека переносних електричних інструментів з приводом від електродвигуна. Частина 2-4. Додаткові вимоги до настільних шліфувальних машин.
- ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; A1:2009; AC:2010, IDT). Зі зміною.
- ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-2. Норми. Норми емісії гармонічних складових струму (обладнання з силою вхідного струму на більше 16 А в одній фазі) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT).
- ДСТУ EN 61000-3-3:2017(3-3:2013, ЮТ; IEC 61000-3-3:2013, IDT) ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ Частина 3-3. Граничнодопустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню.
- ДСТУ EN 55014-1-2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад.
- ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприйнятливість до завад.
- ДСТУ EN 61029-1:2014 Інструменти пересувні з електроприводом. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на

Sturmaxo

	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

BGM60180 Станок для заточування свердл

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупель! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповірно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ними гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну покупець має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті відмічена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправності виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним зберіганням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи переваження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не ухвалюваними особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (слідки розкриття інструмента, зривання шлиців гвинтів, редукторна головка встановлена невірно і т.п.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепад напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбірні шитки і т.п.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.п.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини, коруся, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режими роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вики, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом, слідів дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шитки, фільтри, мастило, ремені, лопати і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормального зносу інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, виплатне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрелів, тапки для абразивних і відірвних дисків, цапки, бруї, свердла, пилні диски, фрези, ножи, пики, шурулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний масляний фільтри, шитки, приводні ремені, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащитника та високотемпературних трансисторів на інвенторних завоювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та масла, що призвели до виходу з ладу поршневих груп, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подраїни та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський
ВЗМ60180 Станок для заточування свердл
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон
ВЗМ60180 Станок для заточування свердл
Модель _____ **1**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

ВЗМ60180 Станок для заточування свердл

Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

ВЗМ60180 Станок для заточування свердл

Модель _____ **2**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

ВЗМ60180 Станок для заточування свердл

Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

ВЗМ60180 Станок для заточування свердл

Модель _____ **3**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____



Адреси сервісних центрів

№	Место	Средний рейтинг	Адреса	Телефон
1	Мем	«01 Охотниковый»	Первомайская, Бурятия, ул. Соболев, 7-5	(88) 214-39-39, (8442) 71-45-15, (866) 83-08-44
2	Мем	«01 Забавный»	пр-т Победы, пав. С. № 49	(880) 311-48-48
3	Мем	«01 Художник»	ул. Мухоморова, 20	(844) 344-11, (2044) 331-58-99
4	Мем	«01 Художник»	ул. П. Кирова, 17	(8414) 214-67-05, (8414) 271-47-98
5	Мем	«01 Мемор. В.В.»	М.Мем. проспект С. Савина, 16	(866) 817-01-14 и 8103-08-86, (866) 739-64-06,
6	Един. Лепная	«01 Лепное»	М.Мем. проспект С. Савина, 16	(867) 263-22-99
7	Един. Лепная	«01 Скульп.	ул. Буяновская, 3	(8483) 5-06-78, (867) 264-79-09
8	Богородица	«01 Церковь»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
9	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
10	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
11	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
12	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
13	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
14	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
15	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
16	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
17	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
18	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
19	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
20	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
21	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
22	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
23	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
24	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
25	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
26	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
27	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
28	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
29	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
30	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
31	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
32	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
33	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
34	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
35	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
36	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
37	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
38	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
39	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
40	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
41	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
42	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
43	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
44	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
45	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
46	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
47	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(844) 344-24-27, (844) 344-24-27
48	Богородица	«01 Меморис»	ул. Буяновская, 3	(84

Sturmaxo

Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**

