

# *Sturmaxo*

**MFM5601CR**

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ  
АКУМУЛЯТОРНИЙ**



## Зміст

Опис.....	3
Зовнішні вигляд.....	4
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики .....	5
Правила техніки безпеки.....	6
Правила експлуатації обладнання.....	10
Технічне обслуговування обладнання.....	13
Гарантійне зобов'язання .....	14

### **Увага!**

Відсутність гарантійного талона або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

**Опис**

Шановний покупець!

Компанія **SturmaxD** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторного реноватора нашої марки.

Пристрій призначений для шліфування предметів з дерева, металу, пластмаси і подібних матеріалів, пиляння предметів з дерева, металу, пластмаси, а також для очищення залишків шпаклівки, старої фарби і інших подібних цілей.

**Увага!** Акумуляторні інструменти **SturmaxD** відносяться до побутового класу інструмента. Після неперервної роботи протягом 10-15 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 15 годин на тиждень. Пошкодження електроінструменту викликані перевантаженням двигуна та довготривалим використанням без перерви, не відшкодовуються за гарантійними умовами.


Вироби торгівельної марки **SturmaxD** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчіть дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці

### Зовнішні вигляд

1. Кнопка вкл / вилк
2. Фіксатор оснастки
3. Тримач оснастки
4. Регулятор швидкості
5. Рукоятка




### Комплект поставки

Наждачний папір - 2 шт,

Дельтовидна шліфувальна плита - 1 шт

Пильне полотно E-cut - 1 шт

Шабер - 1 шт



**Технічні характеристики**

Параметри / Модель	MFM5601CR
Акумуляторна батарея	Li-Ion(літій-іонна)
Напруга	20В
Число коливань на холостому ході	5000-19000 об/хв
Кут коливань	3,6°
Маса	1.0кг

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-2-2:2016

Рівень звукового тиску  $L_{pA}$  дБ(A) (dB(A)) 69

Невизначеність  $K_{pA}$  дБ(A) (dB(A)) 3

Рівень звукової потужності  $L_{WA}$  дБ(A) (dB(A)) 80

Невизначеність  $K_{WA}$  дБ(A) (dB(A)) 3

Величина вібрації  $a_h$  м/с<sup>2</sup> (m/s<sup>2</sup>) 3,845

Невизначеність  $K$  м/с<sup>2</sup> (m/s<sup>2</sup>) 1,5

Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

Технічний регламент безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30 січня 2013р. №62.

ДСТУ EN ISO 11806-1:2014 (EN ISO 11806-1:2011, IDT);

ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT).

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні затверджений ПКМУ від 10 березня 2017р. №139

### Правила техніки безпеки

#### 1. Загальні правила техніки безпеки

##### **УВАГА! Вивчіть всі попередження і вказівки.**

Невиконання інструкцій може спричинити за собою електричний удар, опіки та інші серйозні травми.

##### **Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.**

Термін «електроінструмент» в попередженнях відноситься до пристроїв з живленням від мережі (провідні) або до пристроїв з живленням від батарей (бездротові)

#### 1) Безпека в робочій зоні

а) Тримайте робочу зону в чистоті і забезпечте гарне освітлення. Безлад і погане освітлення можуть сприяти виникненню нещасних випадків.

б) Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечній атмосфері з вмістом горючих рідин, газів або пилу. Електроінструменти є джерела виникнення вогню, що може спричинити займання пилу або парів.

в) Не допускайте дітей та сторонніх в робочу зону при роботі з електроприладами. Відволікаючий фактор може послабити ваш контроль над електроінструментом

#### 2) Електробезпека

- Вилка приладу повинна відповідати до роз'єму розетки. Забороняється модифікувати вилки. Не використовуйте штекери адаптера з заземленим електроінструментом. Модифіковані вилки підвищують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла з поверхнями заземлених пристроїв: труб, радіаторів, кухонних плит, холодильних апаратів. Є підвищений ризик ураження електричним струмом в разі контакту вашого тіла з заземленням.
- Не піддавайте електроінструмент впливу вологи. Волога, що потрапила в електроінструмент, підвищує ризик ураження електричним струмом.

### **3) Особиста безпека**

- Будьте уважні і обережні при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент при втомі, а також після прийому алкоголю або медичних препаратів. Неуважність при роботі з електроінструментом може послужити причиною серйозної травми
  - Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди використовуйте засоби захисту очей. Засоби захисту, такі як респіратори, нековзне взуття, шоломи або засоби захисту слуху, що використовуються для відповідних умов, знижують ризик отримання травми.
  - Уникайте ненавмисного запуску електричного. Перед підключенням до джерела живлення, зміною комплекту батарей, перенесенням або чищенням електроінструменту переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні «Викл».
- Перенесення електроінструмента з пальцем на перемикачі, а також перенесення електроінструменту під напругою може призвести до нещасного випадку.
- Видаліть регулює ключ перед подачею харчування на електроінструмент. Ключ, з'єднаний з частиною, що обертається електроінструменту, може стати причиною нещасного випадку.
  - Не перенапружуйтеся при роботі. Уникайте роботи в нестійкому положенні. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях

- Носіть відповідний одяг. Не використовуйте одяг вільного крою, знімайте прикраси перед роботою. Не наближайте до електроінструменту волосся, одяг і рукавички. Краї одягу, довге волосся і прикраси можуть заплутатися в рухомих частинах електроінструменту.

- Якщо є пристосування для з'єднання з пристроями пиловідсмоктування і пиловловлювання, переконайтеся, що вони під'єднані і використовуються належним чином. Використання пилоуловлюючих пристроїв знижує шкідливий вплив пилу

#### **4) Експлуатація та догляд за приладом**

- Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте для виконання ваших завдань відповідний їм електроінструмент. Використання відповідного електроінструменту з розрахованими для нього робочими показниками зробить роботу ефективніше і безпечніше.

- Не використовуйте електроінструмент з несправним перемикачем режимів «Вкл» і «Викл». Електроінструмент з несправним перемикачем становить небезпеку і підлягає ремонту.

- Перед налаштуванням електроінструменту, заміною аксесуарів або тривалою перервою в роботі від'єднайте вилку від джерела живлення або видаліть комплект батарей. Такі запобіжні заходи знижують ризик ненавмисного запуску електроінструменту.

- Зберігайте бездіяльний електроінструмент в місцях, недоступних для дітей, і не дозволяйте використовувати електроінструмент особам, незнайомим з експлуатацією електроінструменту і даною інструкцією. Електроінструмент в руках ненавченого користувача становить безпосередню небезпеку.

- Підтримуйте електроінструмент в працездатному стані. Перевіряйте електроінструмент на предмет розрегулювання або заклинювання рухомих частин, їх пошкодження, а також інших неполадок, що впливають на експлуатацію електроінструменту. Перед продовженням експлуатації пошкоджений інструмент необхідно здати в ремонт. Багато нещасних випадків викликані саме неналежним технічним обслуговуванням електроінструменту.



- Тримайте ріжучі інструменти в чистоті, регулярно заточуйте їх. Це знижує ризик заклинювання і полегшує контроль при роботі.
- Використовуйте електроінструмент, насадні частини, аксесуари та т.п. відповідно до даної інструкції, з урахуванням умов і типу виконуваних робіт. Використання електричних для робіт, для яких він не призначений, може привести до виникнення небезпечних ситуацій.

### **5) Обслуговування**

- Ремонт вашого електроінструмента повинен займатися кваліфікований фахівець, який використовує виключно спеціальні запасні частини. Це гарантує підтримку електроінструменту в безпечному стані.

### **Правила безпеки по роботі з реноватором**

- Використовуйте затискачі або інший практичний спосіб закріпити та підтримати заготовку.
- Переконайтесь, що багатофункціональний інструмент не контактує із заготовкою до того, як вимикач увімкнеться.
- Тримайте руки подалі від рухомих частин.
- Не залишайте багатофункціональний інструмент запущеним.
- Багатофункціональний інструмент не є водонепроникним, уникайте потрапляння води на поверхню заготовки.
- Тримайте сторонніх людей на безпечній відстані від робочої зони. Кожен, хто заходить на робочу зону, повинен носити засоби індивідуального захисту..
- Не використовуйте багатофункціональний інструмент поблизу легкозаймистих матеріалів

**Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.**

- Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки *Sturmaxo*.
- Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.
- Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.
- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку влучення швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку влучення в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менш 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45°С .

•

### **Зверніть особливу увагу:**

- Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте її у вогонь або воду!
- Не розбирайте акумуляторну батарею

## **Правила експлуатації обладнання**

### **Зняття акумуляторного блока, встановлення**

**Зняття**

Натисніть на кнопку блокування акумулятора та витягніть акумулятор до від'єднання батареї.


**Встановлення**

Вставте акумулятор в багатофункціональний інструмент поки не почуєте клацання. Це означає, що кнопка блокування акумулятора заблокувала акумулятор в реноваторі.

**Увага:** Переконайтесь, що дві направляючі на акумуляторі співпали з направляючими на реноваторі.

**Зарядка акумулятора**

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.

**Мал.2**


**УВАГА:** Переконайтеся, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

1. Щоб зберегти працездатність Li-ion акумуляторної батареї вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0 ° С або вище 45 ° С. Якщо температура нижче 0 ° С або вище 45 ° С, індикатор (1) буде блимати червоним світлом.

### Встановлення аксесуарів

- Підніміть важіль фіксації аксесуарів
- Приєднайте аксесуар до тримача приладдя (3).
- Опустіть важіль фіксації аксесуарів.



### Установка наждачного паперу

- Шліфувальну накладку слід спочатку встановити на шпинделі, дотримуючись наведеної вище інструкції.
- Шліфувальна площадка оснащена гачком і петлею.
- Притисніть наждачний папір до шліфувальної платформи, вирівнюючи краї та отвори.

### Порядок роботи

#### Включення / виключення

- Щоб увімкнути багатофункціональний інструмент, натисніть перемикач увімкнення / вимкнення (2) в положення включення.
- Щоб вимкнути багатофункціональний інструмент, натисніть перемикач увімкнення / вимкнення (2) назад у положення виключення.

#### Світлодіодне підсвічування

- Світлодіодний робочий індикатор увімкнеться, коли ввімкнеться багатофункціональний інструмент.
- Світлодіодне робоче світло вимкнеться, коли багатофункціональний інструмент вимкнено.

### **Регулювання швидкості**

- Для зміни швидкості, використовуйте регулятор (4)

### **Шліфування**

- Прикріпіть шліфувальну платформу та наждачний папір до багатофункціонального інструменту.
- Переконайтесь, що аксесуар надійний і шліфувальна площадка надійна.
- Увімкніть багатофункціональний інструмент.
- Помістіть багатофункціональний інструмент плоскою платформою на заготовку і рухайтесь вперед-назад.
- Не застосовуйте сильний тиск до багатофункціонального інструменту та не нахиляйте шліфувальну накладку, оскільки це зносить наждачний папір і може пошкодити шліфувальну площадку.

### **Пиляння**

- Прикріпіть лезо до багатофункціонального інструменту.
- Увімкніть багатофункціональний інструмент і під час різання використовуйте легкий маятниковий рух.

### **Технічне обслуговування**

**УВАГА!** Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

### **Чистка обладнання**

- Необхідно зберігати вентиляційні отвори від пилу і бруду, щоб запобігти перегріву.
- Регулярно чистіть аксесуари та корпус багатофункціонального інструменту м'якою тканиною, бажано після кожного використання. Якщо бруд не відходить, використовуйте м'яку тканину, змочену мильною водою.
- Ніколи не використовуйте розчинники, такі як бензин, спирт, аміачна вода тощо. Ці розчинники можуть пошкодити пластикові деталі.

Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів *Sturmaxo*. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування.

### Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні. Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

## Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель \_\_\_\_\_

**БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ**  
**АКУМУЛЯТОРНИЙ MFM5601CR**

Заводський номер \_\_\_\_\_

Назва торгової організації \_\_\_\_\_

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Підпис покупця \_\_\_\_\_

Штамп торгової організації \_\_\_\_\_

## Умови гарантії

Шановний Покупель! Продукція повиністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.\*

### Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправності виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильними збереженням, недбалим заспокуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне задруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включеною переважанення і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тулою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.\*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зрівня шлиці гвинтів, редукторна голівка встановлена невірною і т.п.).\*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.\*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні шитки і т.п.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середню виробу.\*
9. При наявності у середній виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші сторонні і т.п.\*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпуса, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.\*
11. При наявності ушкодження шнурка живлення або штепсельної вишки, що виникли в результаті багаторазового перемигу, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Следи ді вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувани випратні деталі. Наприклад – шитки, фільтри, мастило, ремінь, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.\*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, вигратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дримлів, гайки для абразивних і відрізних дисків, чанги, бур, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилю, шпуги, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шитки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи», що швидко зношуються\*.
16. Одночасний вихід з ладу термозащобіжника та високовольтних трансисторів на інекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурі нижче -5С.
17. При перемісті інструменту чи не виконанні вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовного ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подрипани та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатунна та поршневого пальця\*.
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистення та інші роботи по догляду інструмента.

\* - є авторизованим сервісним центром.



## Клієнтський талон

## Відривний талон

### Клієнтський

Модель \_\_\_\_\_  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ MFM5601CR

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

### Клієнтський

Модель \_\_\_\_\_  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ MFM5601CR

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

### Клієнтський

Модель \_\_\_\_\_  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ MFM5601CR

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

### 1 Відривний талон

Модель \_\_\_\_\_  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ MFM5601CR

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

### 2 Відривний талон

Модель \_\_\_\_\_  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ MFM5601CR

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

### 3 Відривний талон

Модель \_\_\_\_\_  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ MFM5601CR

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

## Адреси сервісних центрів

№	місто	органісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржековський	Пероголівська Борщагіва вул.Седора, 7-5	(068) 374-39-39 (044)221-85-35 (096)938-88-84
2	Київ	ФОП Заблоцький	ринок Юнків, вул.С. м. 49	(068) 811-84-48
3	Київ	ФОП Худоней	вул.Миропільська29	(044)-544-17-29 (044)-331-58-99
4	Київ	ФОП Худоней	вул.П.Курбаса,17	(044)-274-81-85 (044)-274-91-98
5	Київ	ФОП Машко В.В.	м.Київ,проспект Свєдєнова 16	068-9370-70-74 м.093-803-86-84(068-239-06-60,
6	Ена Церква	ФОП Карпушо	вул.Павлюченко, 17 м.г. "Воло-Буд"	(067)289-22-09
7	Ена Церква	ФОП Федін	вул.Довгєрова, 3	(04563) 5-86-79, (067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Чиркова	м.Бровари,5-Р.Незалежності,54д, (тепло-ХАО Бровари-24 тмвояк)	044-862-04-02,(097-946-7-946,5(07-496-90-90
9	Бердянськ	ФОП Матвієнко	м.Бердянськ,вул.Галицька,6,51 м.г.г.ФЛОПЕНТИК	(050)-964-61-20,(06153)3-41-94
10	Вінниця	ФОП Мєренєк	вул.Шидра,46	(0432) 864278, (099-0653-88
11	Вишєвє	ФОП Пороша	вул.Кієвська, 12	067-784-79-44,(050-702-86-95
12	Житомир	ФОП Дєбєга М.В.	вул.Мєлєнська,10	067-292-41-16
13	Запоріжжє	ТОВ "Запоріжінструмент"	вул.Кутєшєва 54, склад 4а	(0612)79-71-65, (050-80-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент-ює	м.Івано-Франківськ,вул.Суча,б/г,28,корп.3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пшанєво Р.Г.	вул.Євєна Кєновалєвчє 425А	068-068-34-46,(068-431-109-03
16	Кієвний Ріг	ТОВ "Вагула інструмент"	вул.Олександрів Полє (Слєбєрєвська) 28а, м.г. "Ханєр Центр"	096-188-58-73, (060-546-67-86
17	Конотоп	Мєг.Пєдєтє-Інструмент-Мєг.Пєдєтє	вул.Червоної лєвїни,2	(067)428-82-28
18	Крємєнчуг Пєтєвє обл.	ФОП Кірієнєко П.С.	вул.Тєчєвєна,12	(050)350-90-87
19	Луганська обл. м.Рубєвє	ФОП Тєрєвєнєко	пр-т.Міур,36	(050)211-87-83
20	Львів	ФОП Фєрєстєн	Зєвоєдєзєний рїнок,вул.Кєрєвєчє-Кєрєчє буд.1,м.г.№18	(099) 402-39-70
21	Львів	ФОП Пшанєво	вул.Кєрєвїшєвє,2	(063)546-84-43
22	Львів	ФОП Стєлє Б.Л.	Мєгєзїн-мєгєстєрїє "Гєдєтє"	(097) 809 97 73
23	Львів	ФОП Грєшєво	вул.Зємєлє, 238	(067) 940-62-22
24	Мікоєлєв	ФОП Кузєнїн	пр.Цєвєтєрєвїчї, 2	(0512)71-07-12, (097)629-71-44
25	Обуєлє	ФОП Бєлєвє Г.І	м.Обуєлє,вул.Пшєдєвє,1	(066)801-56-01
26	Мікоєлєв	СД ДАС-Інструмент	ФОП Пєчєкєвє м.Мікоєлєвє вул.1-Слєбєдєвє,62	05172-709-925 (068)733-27-97
27	Дєвєлє	Сєрєвїс-ТІРМ	м.Б.Дієтєрєвський,вул.Мікоєлєвє,43,м.г. "Спєкєтє"	(067)136-99-97
28	Дєвєлє обл. Бєлєгород-Дієтєр	ФОП Мєлєвє Л.	м.Б.Дієтєрєвський,вул.Мікоєлєвє,43,м.г. "Спєкєтє"	(067)468-28-86
29	Дєвєлє обл. м.Черновєкє	ФОП Стрєлєбїшєвїч В.В.	м.Черновєкє, р-т Сєвєтєнє, вул.Кєкєсєкєвськє,28	067-558-32-19,(093-998-90-67
30	Пєтєлєвє	ФОП Пєчєкєвє	Цєвєтєрєвїчї р-т, пєвє.№7 гр.2	(067) 530-32-94
31	Рівнє	ФОП Бєлєвєчє	вул. Бєлє,16	(0362) 40-05-96,(093-323-86-76
32	Рівнє	ФОП Журєвськїй А.С.	33018,м.Рівнє,вул.Вїдєвськє,29	096-321-12-62
33	Рівнє,обл.м.Зєлєбуєлє	ФОП Хєчєвє Я.В.	м.Зєлєбуєлє,вул.Незєлєжєнєстї,42.	096-709-03-37
34	Сумї	СД Злєвїс - ФОПКєвєрєнєвє	вул.Ітєрєвїчєвєлєвськє, 5, фєр. 25	(0542) 78-00-86
35	Сумї	СД Злєвїс - ФОПКєвєрєнєвє	м.Сумї,вул.Хєрїєвськє, 12	(0542) 859-042,36-10-49
36	Тєрєпіль	ТОВ Т.Т. АРС-Кєрєвїшєвїч	м.Тєрєпіль, вул. Брєдїєвськє, 44	(0362) 47-82-78, (096-546-86-17.
37	Хємьлїнськїй	ФОП Пшанєво Р.Г.	м.Хємьлїнськїй, Прєвулєтє 14,Міурїї, 20 склад № 25	(067) 348-40-515
38	Черкасї	ФОП Мєдєвєдєнє	вул.Бєлєвєвськє,289	093-223-83-83
39	Черкасї	ТОВ"Пєдєтєр"	вул.Грєшєвє,146/10	(047)254-06-63
40	Черківцє	ФОП Рїдїєвє	пр-т.Г.Міур, 233	0462-93-96-63 (096-98-81-663
41	Черківцє	ФОП Вєстрєвськєя К.М.	пр.Стєрєбїлєвськєя, 73	(0462) 614-800, (050 546 14 89
42	Черківцє	ФОП Пєдєчєнє О.В.	пр.Лєвєнєвє, 119а	093 917 17 02, (068 578 87 87
43	Черківцєська обл. м.Кчїн	ФОП Кїрєчєнє П.М.	16700, м.Кчїн,вул.Вєсєрєвськєя, 34/2	0462-614-989, (093-454-3990
44	Черківцєська обл. м.Бєлєжчє	ФОП Кєвєлє О.П.	вул.Шєвєнєвє,11,м.г.г. "СТЄР"	093-348-118-47,м.г.г.Дєвєдїєвє,1
45	Черківцєська обл. м.Гєрєвїє	ФОП Сєдєкє К.П.	вул.Шєвєнєвє 5, м-н.Дєвєчєнєк	093 037 59 80 (097) 512 62 44
46	Черківцє	ФОП Аєлєвєкє	м.Черківцє,вул.Вєлєвє Мєлєвї, 33	(068) 540-92-01.
47	Черківцє	ФОП Вїдєвськєя О.А.	пр-т. Міур, 95	0462-759-56-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
48	Чернівцє	ФОП Нієчєнєвє	м.Чернівцє, ПД Пєлєвє Прємїєвськєя 7, лєв. №3	(067) 629-90-68, (098-745-44-12, 073-681-08-33
49	Хєрт. Зєкєрєтє обл.	ФОП Тємє М.	м.Хєрт., вул. Лєвєвськє 53,мєгєзїн "Шоп Tools"	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (099) 165 42 12
				(096)488-60-59

# Sturmaxo

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

**080 033 25 23**

(безкоштовно по Україні)

! ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

